



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Molino dei Torti - Sale

Via Manzoni n° 1 – Sale – Cap. 15045

unioneterredifiume@legalmail.it

tel. 0131/84178– fax 0131/828288

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1.

VERBALE N. 03/2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **8,30**, presso il Palazzo Comunale di Sale, sito in Via Manzoni n. 1, sede legale dell'Unione Terre di Fiume, si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di "**Istruttore Tecnico – Categoria C - Posizione economica C1**" a tempo pieno e indeterminato.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 36SOP/2020 del 30/06/2020 successivamente modificata con determinazione n° 43SOP/2020 del 25/07/2020 e composta come segue:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • Presidente | Ing. Alessio Bertin |
| • Componente esperto | Geom. Luciano Cella |
| • Componente esperto | Dott.ssa Paola Brera |
| • Segretario | Sig.ra Alessia Romanin |

Il componente aggiunto per la verifica della lingua straniera, Prof.ssa Sara Magrassi, parteciperà alla sola prova orale come previsto dal vigente Regolamento sui concorsi.

La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nel corso della prima riunione e riportato alla lettera B) del verbale n. 1/2020 del 13 luglio 2020 in merito alla seconda prova scritta, consistente nello svolgimento di un elaborato tecnico-amministrativo relativo all'applicazione di una o più materie di esame di cui all'art. 12 del Bando di concorso, predispone le seguenti tre tracce, tra le quali verrà estratta immediatamente prima dell'inizio della prova quella da svolgere:

TRACCIA UNO

Il Comune intende provvedere alla realizzazione di una nuova strada urbana di collegamento fra due strade residenziali esistenti nell'ambito di un Piano di Edilizia Convenzionata (PEC) di nuovo insediamento.

La strada avrà una lunghezza di 150 metri, dovrà essere a due corsie e sarà realizzata su area di proprietà comunale.

Il candidato:

1. illustri sinteticamente quali sono gli elaborati che costituiscono i vari livelli di progettazione di un appalto pubblico ai sensi della normativa vigente;
2. predisponga una rappresentazione grafica della sezione tipo di progetto che rappresenti le caratteristiche geometriche, le dimensioni, le stratigrafie, le opere di urbanizzazione, i particolari costruttivi ed ogni altra informazione necessaria;
3. rediga un computo metrico delle lavorazioni previste con riferimento alla rappresentazione grafica fornita;
4. predisponga uno schema di delibera di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..



TRACCIA DUE

Il magazzino comunale necessita di un intervento di ristrutturazione che preveda il rifacimento del manto di copertura attualmente costituito da lastre in fibrocemento con amianto ("Eternit"). Il fabbricato oggetto d'intervento si trova in una zona non vincolata.

I dati del fabbricato sono i seguenti:

- lunghezza metri 20;
- larghezza metri 8;
- tetto a capanna con pendenza di falda pari al 15% e con struttura portante in legno;
- muratura perimetrale portante in mattoni pieni.

Il candidato:

1. illustri sinteticamente l'iter per la realizzazione di un'opera pubblica dalla fase di programmazione alla fase di collaudo;
2. predisponga una rappresentazione grafica della sezione tipo di progetto che rappresenti le caratteristiche geometriche, le dimensioni, le stratigrafie, i particolari costruttivi ed ogni altra informazione necessaria;
3. rediga una relazione tecnico illustrativa ed il cronoprogramma delle opere previste;
4. predisponga uno schema di delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

TRACCIA TRE

In una strada comunale esistente in ambito rurale occorre provvedere all'intubazione di un tratto della rete di raccolta delle acque meteoriche di scolo in fregio alla viabilità esistente. L'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione di una nuova area di sosta per lo scuolabus con annessa piazzola ospitante numero due campane per la raccolta del vetro.

I dati rilevati in loco sono i seguenti:

- larghezza della carreggiata bitumata esistente m 3,50;
- larghezza delle banchine m 0,50;
- fossi di scolo laterali a sezione trapezoidale con base maggiore m 1,00, base minore m 0,20 ed altezza di m 0,80.

Il candidato:

1. illustri sinteticamente le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici in relazione alla normativa vigente;
2. predisponga una rappresentazione grafica planimetrica ed una sezione tipo di progetto che rappresenti le caratteristiche geometriche, le dimensioni, le stratigrafie, i particolari costruttivi ed ogni altra informazione necessaria;
3. rediga una stima dei lavori ed il relativo quadro economico di spesa dell'opera pubblica prevista;
4. predisponga uno schema di determina per affidamento dei lavori in relazione all'importo presunto così come stimato al punto precedente ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

Le tracce, come sopra formulate, vengono poi inserite in tre buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione. La prova avrà la durata di tre ore.

In seguito il Presidente della Commissione invita la Commissione stessa a trasferirsi presso il locale della Scuola Media R. Sineo, dove avrà luogo la prova d'esame.

A partire dalle ore 10.03 si procede all'accertamento dell'identità personale dei concorrenti medesimi che risultano presenti in numero di 12 (dodici) come risulta dal prospetto allegato A) al presente verbale.

Vengono poi effettuate le seguenti operazioni:

i. Consegna a ciascun candidato di:

- n. 3 fogli di carta protocollo recanti il timbro dell'Unione Terre di Fiume e la firma del Presidente della Commissione;



[Handwritten signatures]

- n. 2 fogli di carta bianca formato A3 recanti il timbro dell'Unione Terre di Fiume e la firma del Presidente della Commissione;
 - n. 1 busta grande di colore bianco, con l'indicazione del concorso e della prova;
 - n. 1 busta piccola di uguale colore della precedente, con l'indicazione del concorso e della prova;
 - n. 1 cartoncino bianco in cui dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita, come richiesto;
 - n. 1 penna a sfera ad inchiostro nero;
- ii. Assegnazione a ciascun candidato di un posto presso cui andrà sedere tale da impedire ai concorrenti di comunicare tra loro e garantire le distanze interpersonali dettate dall'emergenza Covid-19;
- iii. Accertamento che i candidati non portino carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie non autorizzati;
- iv. Vengono poi portate a conoscenza dei candidati le seguenti disposizioni, con l'avvertenza che devono attenersi scrupolosamente:
- possibilità di consultare solo i testi di legge non commentati e dizionari, mentre è tassativamente vietato l'uso del cellulare e di ogni ulteriore supporto digitale, pena l'esclusione, dal Concorso;
 - consegnare alla Commissione il materiale di consultazione non consentito che abbiano eventualmente portato con sé;
 - controllare se il materiale loro assegnato per l'esecuzione della prova consti della busta piccola con annesso cartoncino, della busta grande entro la quale dovrà essere inserito tutto il materiale al termine della prova e della penna a sfera ad inchiostro nero;
 - controllare che le buste distribuite non presentino strappi, macchie e segni che potrebbero essere ritenuti segni di riconoscimento e quindi portare all'annullamento dell'elaborato;
 - usare per la scritturazione la penna a sfera nero distribuita;
 - scrivere le proprie generalità esclusivamente sul cartoncino annesso alla busta piccola;
 - non indicare le generalità né apporre segni di qualunque tipo, che possano portare all'identificazione, sui fogli distribuiti e sulle buste, pena l'annullamento dell'elaborato;
 - astenersi dal copiare, parlare o comunicare con altri, dal disturbare, dall'allontanarsi dal posto assegnato pena l'esclusione dal Concorso;
 - consegnare l'elaborato, anche se incompleto, entro il limite massimo di tempo concesso dalla Commissione esaminatrice, pena l'esclusione dal Concorso;
 - per chiarimenti ed informazioni rivolgersi esclusivamente ai membri della Commissione o al Segretario;
 - inserire il cartoncino in cui sono state iscritte le proprie generalità nella busta piccola e chiudere la stessa, incollandone il bordo gommato;
 - terminata la prova inserire nella busta grande la prova consegnata e chiudere quindi la busta grande incollandone il bordo gommato;
- v. consegnare al tavolo della Commissione la busta grande e la penna che è stata distribuita.

La Commissione, prima di dar corso alla seconda prova scritta, procede all'estrazione della lettera alfabetica che determina l'ordine di svolgimento della prova orale. A tal fine viene invitato un candidato a sorteggiare la lettera.

Si presenta il sig. Fabio Torlai designato dagli stessi concorrenti, e viene sorteggiata la lettera E.

Viene quindi fatta constare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti le prove, invitando successivamente un candidato a sorteggiare la prova da svolgere.


Si presenta il candidato sig. Enzo J.C. Chiacchio designato dagli stessi concorrenti, e viene sorteggiata la seguente prova della quale viene data lettura:

TRACCIA UNO

Il Comune intende provvedere alla realizzazione di una nuova strada urbana di collegamento fra due strade residenziali esistenti nell'ambito di un Piano di Edilizia Convenzionata (PEC) di nuovo insediamento.

La strada avrà una lunghezza di 150 metri, dovrà essere a due corsie e sarà realizzata su area di proprietà comunale.

Il candidato:



The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIONE TERRE DI FIUME' around the top edge and 'A. Alessandria' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below.

1. illustri sinteticamente quali sono gli elaborati che costituiscono i vari livelli di progettazione di un appalto pubblico ai sensi della normativa vigente;
2. predisponga una rappresentazione grafica della sezione tipo di progetto che rappresenti le caratteristiche geometriche, le dimensioni, le stratigrafie, le opere di urbanizzazione, i particolari costruttivi ed ogni altra informazione necessaria;
3. rediga un computo metrico delle lavorazioni previste con riferimento alla rappresentazione grafica fornita;
4. predisponga uno schema di delibera di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Viene poi data lettura delle prove non estratte:

TRACCIA DUE

Il magazzino comunale necessita di un intervento di ristrutturazione che preveda il rifacimento del manto di copertura attualmente costituito da lastre in fibrocemento con amianto ("Eternit"). Il fabbricato oggetto d'intervento si trova in una zona non vincolata.

I dati del fabbricato sono i seguenti:

- lunghezza metri 20;
- larghezza metri 8;
- tetto a capanna con pendenza di falda pari al 15% e con struttura portante in legno;
- muratura perimetrale portante in mattoni pieni.

Il candidato:

1. illustri sinteticamente l'iter per la realizzazione di un'opera pubblica dalla fase di programmazione alla fase di collaudo;
2. predisponga una rappresentazione grafica della sezione tipo di progetto che rappresenti le caratteristiche geometriche, le dimensioni, le stratigrafie, i particolari costruttivi ed ogni altra informazione necessaria;
3. rediga una relazione tecnico illustrativa ed il cronoprogramma delle opere previste;
4. predisponga uno schema di delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

TRACCIA TRE

In una strada comunale esistente in ambito rurale occorre provvedere all'intubazione di un tratto della rete di raccolta delle acque meteoriche di scolo in fregio alla viabilità esistente. L'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione di una nuova area di sosta per lo scuolabus con annessa piazzola ospitante numero due campane per la raccolta del vetro.


I dati rilevati in loco sono i seguenti:

- larghezza della carreggiata bitumata esistente m 3,50;
- larghezza delle banchine m 0,50;
- fossi di scolo laterali a sezione trapezoidale con base maggiore m 1,00, base minore m 0,20 ed altezza di m 0,80.

Il candidato:

1. illustri sinteticamente le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici in relazione alla normativa vigente;
2. predisponga una rappresentazione grafica planimetrica ed una sezione tipo di progetto che rappresenti le caratteristiche geometriche, le dimensioni, le stratigrafie, i particolari costruttivi ed ogni altra informazione necessaria;
3. rediga una stima dei lavori ed il relativo quadro economico di spesa dell'opera pubblica prevista;
4. predisponga uno schema di determina per affidamento dei lavori in relazione all'importo presunto così come stimato al punto precedente ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

Dopo aver provveduto alla fotocopiatura della prova sorteggiata si procede quindi alla distribuzione a ciascuno dei candidati di copia fotostatica, a cura del Segretario e del Presidente, del foglio in cui è riportato il testo della prova estratta timbrato e vistato.



La prova ha inizio alle ore 10.42 e viene assegnato un tempo di ore 3.00 (tre ore) e pertanto il termine ultimo della consegna scade alle ore 13.42.

Si avvertono i candidati che immediatamente dopo la scadenza del tempo come sopra assegnato per la conclusione della prova la Commissione procederà, alla presenza dei candidati che vogliano assistere e comunque alla presenza di almeno due candidati, alla riunificazione delle buste recanti lo stesso numero di identificazione in un'unica busta anonima.

I candidati rimangono sotto la sorveglianza continua di almeno due membri della Commissione.

Alla consegna dell'elaborato viene scritto su una linguetta staccabile apposta sulla busta contenente l'elaborato, il numero di identificazione del candidato e i membri della Commissione e il Segretario appongono trasversalmente sulla busta, in modo che restino compresi il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, le firme e la indicazione della data di consegna.

Gli elaborati sono consegnati negli orari indicati nel prospetto allegato A) al presente verbale.

Si dà atto che il penultimo candidato sig. Simone Nebbia è rimasto nell'aula degli esami fino alla consegna dell'elaborato da parte dell'ultimo candidato sig. Enzo J.C. Chiacchio.

Tutti i plichi, debitamente sigillati, contenenti gli elaborati della seconda prova vengono posti sul tavolo della Commissione unitamente ai plichi, debitamente sigillati, contenenti gli elaborati della prima prova al fine di procedere all'operazione di riunificazione delle buste che viene così effettuata:

- le buste recanti lo stesso numero di identificazione, previa rimozione della linguetta staccabile sulla quale è apposto il numero stesso, vengono inserite in un'unica busta anonima, siglata sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione;
- si ottengono n. 12 (dodici) plichi che vengono presi in consegna dal Presidente il quale ne curerà la conservazione.

Alla predetta operazione hanno assistito i candidati sig. Simone Nebbia e sig. Enzo J.C. Chiacchio.

Successivamente il Presidente della Commissione invita la Commissione stessa a trasferirsi presso il Palazzo Comunale di Sale, sito in Via Manzoni n. 1, sede legale dell'Unione Terre di Fiume per le operazioni di chiusura del presente verbale.

La Commissione si riunirà presso il Palazzo Comunale di Sale, sito in Via Manzoni n. 1, sede legale dell'Unione Terre di Fiume in data 30 luglio 2020 alle ore 10.00 per procedere alla correzione degli elaborati.

Alle ore 15:00 la seduta è tolta.

Presidente

Ing. Alessio Bertin




Componente esperto

Geom. Luciano Cella



Componente esperto

Dott.ssa Paola Brera



Segretario

Sig.ra Alessia Romanin

5

